


«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер АО «ЧАК»

 «15» марта 2024 год

Техническое задание на поставку продукции

1. Общие сведения о закупке:		
Наименование лота (товар)	Поставка гаражного оборудования	
План закупки	ПЗ 2024 года	
Номер закупки	2417	
Номер лота	18	
Источник финансирования	Себестоимость	
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	289 571,20 рублей с НДС 20%	241 309,33 рублей без НДС
Наименование заказчика и место нахождения	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21	
Информация о исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора	Должность	Начальник ОМТС
	Ф.И.О.	Акулов Е.Г.
	Контактный телефон	(8352)74-15-00
	Адрес эл. почты	eg_akulov@chak.cbх.ru

2. Основные условия и требования заключаемого по результатам закупки договора:

Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).
Место поставки продукции (отгрузки товара)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Срок поставки продукции	с 20 мая 2024 года по 30 июня 2024 года.
Способ поставки продукции	Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Условия оплаты	Расчеты за поставленный товар производятся между Поставщиком и Покупателем осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7(Семь) рабочих дней после получения товара на склад Покупателя, на основании оригиналов первичных документов.
Требование к гарантии	Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с паспортом (гарантийным талоном) изготовителя или иным подтверждающим документом. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента передачи права собственности на Товар Покупателю или иной срок, указанный в паспорте (гарантийном талоне).
Требования к качеству поставляемой продукции	Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 3 квартала 2023 г., оригинальной, ранее не использованной; и соответствовать действующей нормативно - технической документации (стандартам ГОСТа или ТУ завода-изготовителя).

3. Перечень и объемы закупаемой продукции, а также требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	Набор ударных торцевых головок и аксессуаров на 3/8", 1/2", 104 предмета в ложементе, TTF-104	<p>Тип головок: 6-гранные; Е-тип; Количество в наборе: 104 шт.; Комплектация Головка торцевая ударная 3/8" /28-32мм 8,10,11,12,13,14,16,17,19 мм Головка торцевая ударная 1/2" /38-44мм 8,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32 мм Головка торцевая ударная длинная 3/8" /63мм 8,10,11,12,13,14,16,17,19 мм Головка торцевая ударная длинная 1/2" /80мм 8,10,11,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32 мм Головка торцевая ударная E-star 1/4" / 25мм E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 Головка торцевая ударная E-star 3/8" / 32мм E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 Головка торцевая ударная E-star 1/2" / 38-45мм E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Головка торцевая со вставкой HEX ударная 1/2"/78мм 6,8,10,12 мм Головка торцевая со вставкой TORX ударная 1/2"/78мм T30 T40 T45 T50 Удлинитель ударный 3/8" 75 мм Удлинитель ударный 1/2" 75,125,250 мм Кардан ударный 3/8' 60мм Кардан ударный 1/2' 60мм Адаптер-переходник для бит 3/8" SQ-1/4" HEX 45мм Адаптер уменьшающий ударный 3/8"-1/4" 28мм Адаптер уменьшающий ударный 1/2'-3/8' 38мм Адаптер увеличивающий ударный 3/8'-1/2' 35мм Адаптер увеличивающий ударный 1/2'-3/4' 45мм Ложемент.</p>	шт.	5,00
2.	«Эйфель» Комфорт-Профи 212 Роллер Лестница-стремянка двусторонняя	<p>Тип: Лестница-стремянка двусторонняя Передвижная Материал: Алюминий; Количество ступеней: 2×12; Рабочие высоты не менее: 4,58 м Количество колес 4 шт.</p>	шт.	1,00
3.	Блок подготовки воздуха AFRL802 1/2" влагоотделитель с лубрикаторм и регулятором давления Pegas pneumatic 4706	<p>Тип: Блок подготовки влагоотделитель с лубрикаторм и регулятором давления; Мах пропускная способность: 1750 л/мин Мах давление: не менее 10 атм; Соединение на входе: 1/2F; Соединение на выходе: 1/2F</p>	шт.	1,00
4.	Шланг витой полиуретановый (12x18 мм, 15 м, 1/2) Forsage F-1812-15M	<p>Тип: Шланг витой полиуретановый Тип соединения: резьбовое; Длина: не менее 15 м; Максимальное давление: не менее 15 бар; Форма: спиральный; Размер соединения: 1/2M; Внутренний диаметр: не менее 12 мм Материал: резина (полиуретан)</p>	шт.	1,00

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
5.	Быстросъемное соединение (мама) - внутренняя резьба 1/2" Pegas pneumatic 3213	Тип: Быстросъемное соединение; Материал: сталь; Соединитель: рапид (EURO) мама; Посадочный размер: 1/2F;	шт.	1,00
6.	Штуцер быстросъемный рапид папа на резьбу 1/4" МАСТАК 696-12	Тип: Быстросъемное соединение; Соединитель: рапид (EURO) папа; Посадочный размер: 1/4M	шт.	1,00
7.	Соединение разъемное (рапид папа — 1/2"М; блистер) FUBAG 180142 В	Тип: Быстросъемное соединение; Соединитель: рапид (EURO) папа; Посадочный размер: 1/2M	шт.	1,00
8.	Набор рожково-накидных ключей с трещоткой HOEGERT TECHNIK 16шт HT1R006-HT1R021 HT7G146	Тип: рожковые/накидные; Трещотка есть; Материал: CrV; Количество в наборе: 16 шт.; Форма: прямой; Вид упаковки: ложемент; Комплектация Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мм.	шт.	5,00
9.	Набор торцевых ключей Hans ложемент ТТ-9	Тип: торцевые; Материал: CrV; Покрытие: цинк; Форма: прямой; Шарнирный механизм; Вид упаковки: ложемент Комплектация: Ключи торцевые шарнирные: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19 мм - 6 шт; Ложемент.	шт.	5,00


Примечание:

Ссылки в вышеприведенной таблице на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке «Эквивалент» - иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в таблице.

Участники закупки в представляемых заявках должны описать поставляемый товар, который является предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики.

Согласовано:

Начальник ОЗ



(подпись)

А.В.Сергеева
(расшифровка подписи)

«15» 03 2024 г

Разработал:

Начальник ОМТС


(подпись)

Е.Г.Акулов
(расшифровка подписи)

«15» 03 2024 г.