

Спецификация

№ п/п	Наименование продукции	Технические требования	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1. Светотехническая продукция					
1	Лампа светодиодная низковольтная МО 12Вт шар 4000К бел. E27 1000лм 24-36В VARTON 902502212	Бренд: VARTON	шт		
		Длина: 118 мм			
		Номинальное напряжение: 24 В - 36 В			
		Номинальный ток: Не определено			
		Диаметр: 60 мм			
2	Лампа светодиодная PLED T8- 600GL 10Вт линейная 4000К нейтр. бел. G13 800лм 220-240В JazzWay 1032492, L=600,0 мм	Бренд: JazzWay	шт		
		Длина: 600 мм			
		Номинальное напряжение: 210 В - 240 В			
		Номинальный ток: 85 мА - 85 мА			
		Диаметр: 26 мм			
3	Лампа светодиодная 94 390 NLL- T8-11-230-4К-G13 11Вт линейная 4000К бел. G13 1000лм 170-260В поворотный цоколь Navigator 94390, L=604 мм	Бренд: NAVIGATOR	шт		
		Длина: 604 мм			
		Номинальное напряжение: 176 В - 264 В			
		Номинальный ток: 90 мА - 90 мА			
		Диаметр: 28.5 мм			
4	Лампа светодиодная PLED T8- 1200GL 20Вт линейная 4000К бел. G13 1600лм 220-240В JazzWay 1032515, L=1200,0 мм	Бренд: JazzWay	шт		
		Длина: 1200 мм			
		Номинальное напряжение: 220 В - 240 В			
		Номинальный ток: Не определено			
		Диаметр: 26 мм			
5	Лампа светодиодная PLED T8- 1500GL 24Вт линейная 4000К бел. G13 2000лм 185-240В JazzWay 1032539, L=1500 мм	Бренд: JazzWay	шт		
		Длина: 1500 мм			
		Номинальное напряжение: 185 В - 240 В			
		Номинальный ток: Не определено			
		Диаметр: 26 мм			
6	Лампа светодиодная 100Вт HP 6500К E40/E27 176-264В TOKOV ELECTRIC TKE-HP- E40/E27-100-6.5K	Бренд: TOKOV ELECTRIC	шт		
		Длина: 272 мм			
		Номинальное напряжение: 230 В - 250 В			
		Номинальный ток: 483 мА - 483 мА			
		Диаметр: 136 мм			
7	Лампа светодиодная высокомощная LED HW 100Вт Т матовая 6500К холод. бел. E27 10000лм 140-265В с адаптером E40 угол пучка 200град. PF>=09 (замена 1000Вт) OSRAM 4058075577015	Бренд: OSRAM	шт		
		Длина: 272 мм			
		Номинальное напряжение: 230 В - 250 В			
		Номинальный ток: 483 мА - 483 мА			
		Диаметр: 136 мм			
8	Лампа светодиодная HP 100Вт 230В 6500К E40 ИЭК LLE-HP- 100-230-65-E40, D=136 мм	Бренд: IEK	шт		
		Длина: 272 мм			
		Номинальное напряжение: 230 В - 250 В			
		Номинальный ток: 483 мА - 483 мА			
		Диаметр: 136 мм			
9	Лампа светодиодная ECO A60 20Вт грушевидная 230В 4000К E27 ИЭК LLE-A60-20-230-40- E27	Бренд: IEK	шт		
		Длина: 154 мм			
		Номинальное напряжение: 230 В - 264 В			
		Номинальный ток: Не определено			

		Диаметр: 80 мм			
10	Прожектор светодиодный СДО 06-200 IP65 4000K черн. IEK LPDO601-200-40-K02	Бренд: IEK Исполнение: Не определено Ширина: 34 мм Длина: 275 мм Номинальное напряжение: 230 В - 230 В	шт		
11	Прожектор светодиодный СДО 06-100 IP65 4000K черн. IEK LPDO601-100-40-K02	Бренд: IEK Исполнение: Не определено Ширина: 34 мм Длина: 275 мм Номинальное напряжение: 230 В - 230 В	шт		
12	Прожектор светодиодный СДО 06-30 4000K IP65 черн. IEK LPDO601-30-40-K02	Бренд: IEK Исполнение: Не определено Ширина: 33 мм Длина: 210 мм Номинальное напряжение: 230 В - 230 В	шт		
13	Прожектор светодиодный СДО 06-50 4000K IP65 черн. IEK LPDO601-50-40-K02	Бренд: IEK Исполнение: Не определено Ширина: 33 мм Длина: 210 мм Номинальное напряжение: 230 В - 230 В	шт		
14	Прожектор светодиодный СДО 06-100 6500K IP65 черн. IEK LPDO601-100-65-K02	Бренд: IEK Исполнение: Не определено Ширина: 34 мм Длина: 275 мм Номинальное напряжение: 230 В - 230 В	шт		
15	Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 (Аналог ЛСП 2x36) без ламп Navigator 61086	Бренд: NAVIGATOR Ширина: 120 мм Длина: 1250 мм Номинальное напряжение: 176 В - 264 В Степень защиты IP: IP65	шт		
16	Светильник 61 448 DSP-04S-1500-IP65-2xT8-G13 (Аналог ЛСП 2x58) без ламп Navigator 61448	Бренд: NAVIGATOR Ширина: 108 мм Длина: 1564 мм Номинальное напряжение: 220 В - 240 В Степень защиты IP: IP65	шт		
17	Светильник светодиодный ДКУ-03 120Вт 230В 5000К 16800лм 140лм/Вт IP65 уличный линзованный NEOX	Бренд: NEOX Серия: NBL Наименование товара производителя: Светильник светодиодный ДКУ-03 120Вт 230В 5000К 16800лм 140лм/Вт IP65 уличный линзованный NEOX Артикул производителя: 14723, 94802 Гарантийный срок: 12 месяцев Произведено: Китай Источник света: Светодиоды Подходит для числа источников света: 1	шт		
18	Светильник ЛОН 94 806 NBL-R1-100-E27/WH 1x100Вт E27 IP54 (аналог НПБ 1101 бел. круг 100Вт) Navigator 94806	Бренд: NAVIGATOR Серия: NBL Наименование товара производителя: Светильник Navigator 94 800 NBL-O1-60-E27/WH (НПБ 1401 / НПБ 1401) Артикул производителя: 14720, 94800 Гарантийный срок: 12 месяцев Произведено: Китай	шт		

		Тип светильника: С крышкой			
		Источник света: Лампа накаливания			
		Подходит для числа источников света: 1			
19	Светильник НБО 23-100-001 "Раунд" d240 1x100Вт E27 IP44 корпус бел. Элетех 1005500569	Бренд: Элетех Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 198 В - 242 В Степень защиты IP: IP44	шт		
20	Светильник ЛПО Classic/S-418- 23 4x18Вт G13 IP20 с ЭПРА ЗСП 202401823	Бренд: Элетех Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 198 В - 242 В Степень защиты IP: IP44	шт		
21	Светильник ЛПО Classic/S-236- 22 2x36Вт G13 IP20 с ЭПРА ЗСП 202203622	Бренд: Элетех Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 198 В - 242 В Степень защиты IP: IP44	шт		
22	Светильник НСП 02-100-001 "Желудь А" IP52 корпус серый Элетех 1005550305	Бренд: Элетех Ширина: Не определено Высота: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 198 В - 242 В	шт		
23	Светильник Дельта настол. на струбине с ЭПРА 11Вт с лампой КЛЛ 2G7 бел. Трансвит 132	Бренд: Трансвит Ширина: Не определено Высота: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: Не определено	шт		
24	Лампа светодиодная LED T25- 5W-CORN-840-E14 400лм ЭРА Б0033031	Бренд: Эра Длина: 54 мм Номинальное напряжение: 170 В - 265 В Номинальный ток: Не определено Диаметр: 16 мм	шт		
25	Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC зел. IEK BLS10- ADDS-230-K06	Бренд: IEK Диаметр отверстия: 22 мм Количество световых сигнализаторов: 1 Номинальное рабочее напряжение Ue с - по: 230 В по 230 В Цвет линзы: Зеленый Конструкция линзы: Круглая	шт		
26	Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC син. IEK BLS10- ADDS-230-K07	Бренд: IEK Диаметр отверстия: 22 мм Количество световых сигнализаторов: 1 Номинальное рабочее напряжение Ue с - по: 230 В по 230 В Цвет линзы: Синий Конструкция линзы: Круглая	шт		
27	Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC желт. IEK BLS10-ADDS-230-K05	Бренд: IEK Диаметр отверстия: 22 мм Количество световых сигнализаторов: 1 Номинальное рабочее напряжение Ue с - по: 230 В по 230 В Цвет линзы: Желтый Конструкция линзы: Круглая	шт		

28	Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 400 E40 (15) МЕГАВАТТ 03021	Бренд: МЕГАВАТТ	шт		
		Артикул производителя: 3830094, 383009400			
		Гарантийный срок: 12 месяцев			
		Произведено: Российская Федерация			
		Мощность лампы: 400 Вт			
		Цоколь: E40			
		Форма колбы лампы: Эллипсоидная (-ое)			
		Рабочее положение: Любое			
		Диаметр: 91 мм			
29	Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 250 E40 (20) МЕГАВАТТ 03014	Бренд: МЕГАВАТТ	шт		
		Артикул производителя: 3830094, 383009400			
		Гарантийный срок: 12 месяцев			
		Произведено: Российская Федерация			
		Мощность лампы: 250 Вт			
		Цоколь: E40			
		Форма колбы лампы: Эллипсоидная (-ое)			
		Рабочее положение: Любое			
		Диаметр: 91 мм			
30	Лампа люминесцентная L 18W/640 18Вт T8 4000K G13 смол. OSRAM 4008321959652	Бренд: LEDVANCE OSRAM	шт		
		Длина: 590 мм			
		Мощность лампы: 18 Вт			
		Световой поток: 1200 лм			
		Цоколь: G13			
31	Лампа люминесцентная L 18W/840 LUMILUX 18Вт T8 4000K G13 смол. OSRAM 4058075693074	Бренд: LEDVANCE OSRAM	шт		
		Длина: 590 мм			
		Мощность лампы: 18 Вт			
		Световой поток: 1350 лм			
		Цоколь: G13			
32	Лампа люминесцентная L 36W/640 36Вт T8 4000K G13 смол. OSRAM 4008321959713	Бренд: LEDVANCE OSRAM	шт		
		Длина: 1200 мм			
		Мощность лампы: 36 Вт			
		Световой поток: 2850 лм			
		Цоколь: G13			
33	Лампа люминесцентная L 36W/840 LUMILUX 36Вт T8 4000K G13 смол. OSRAM 4058075692978	Бренд: LEDVANCE OSRAM	шт		
		Длина: 1200 мм			
		Мощность лампы: 36 Вт			
		Световой поток: 3350 лм			
		Цоколь: G13			
34	Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000K G13 смол. OSRAM 4008321959843	Бренд: LEDVANCE OSRAM	шт		
		Длина: 1500 мм			
		Мощность лампы: 58 Вт			
		Световой поток: 4600 лм			
		Цоколь: G13			
35	Лампа люминесцентная L 58W/830 LUMILUX 58Вт T8 3000K G13 OSRAM 4058075692893	Бренд: LEDVANCE OSRAM	шт		
		Длина: 1500 мм			
		Мощность лампы: 58 Вт			
		Световой поток: 5200 лм			
		Цоколь: G13			
2. Низковольтная продукция					
36	Вилка эл. каб. 63A 3P+PE+N 380В IP54 ССИ-035 IEK PSR02- 063-5	Бренд: IEK	шт		
		Материал: Пластик			
		Степень защиты IP: IP54			
		Количество полюсов: Не определено			

		Номер цвета gal: Не определено			
37	Розетка ОП 63А 380В 3Р+РЕ+N ССИ-135 IP54 IEK PSR12-063-5	Бренд: IEK Материал: Пластик Степень защиты IP: IP54 Количество полюсов: Не определено Номер цвета gal: Не определено	шт		
38	Розетка кабельная 32А 380В 3Р+РЕ ССИ-224 IP44 ИЭК PSR22-032-4	Бренд: IEK Материал: Пластик Исполнение: Открытой установки Степень защиты IP: IP44 Количество полюсов: Не определено	шт		
39	Вилка эл. каб. 32А 3Р+РЕ 380В IP44 ССИ-024 IEK PSR02-032-4	Бренд: IEK Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 10 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
40	Вилка эл. каб. 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44 ССИ-025 IEK PSR02- 032-5	Бренд: IEK Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 10 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
41	Розетка переносная с заземл. бел. Makel 10003	Бренд: Makel Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 10 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
42	Наконечник медный ТМЛ 25-10- 8 (опрес.) луженый КВТ 40882	Бренд: КВТ Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 25 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
43	Наконечник медный ТМЛ 35-10- 10 (опрес.) луженый КВТ 40887	Бренд: КВТ Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 35 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
44	Наконечник медный ТМЛ 50-10- 11 (опрес.) луженый КВТ 40890	Бренд: КВТ Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 50 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
45	Наконечник луженый медный ТМЛ 70-12-13 опрес. КВТ 40896	Бренд: КВТ Материал: Не определено Поверхность: Не определено Номинальное поперечное сечение: 70 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено	шт		
46	Наконечник луженый медный	Бренд: КВТ Материал: Не определено Поверхность: Не определено	шт		

	ТМЛ 95-12-16 опрес. КВТ 40900	Номинальное поперечное сечение: 96 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): Не определено			
47	Скоба крепежная двухлапковая d25-26мм метал. оцинк. DKC 53357	Бренд: DKC Серия: Express Артикул производителя: 53357 Произведено: Италия Номинальный диаметр: 26 мм Материал: Сталь С пластиковым покрытием: Нет Подходит для противопожарной защиты: Нет	шт		
48	Скоба крепежная двухлапковая d19-20мм метал. оцинк. DKC 53355	Бренд: DKC Серия: Express Артикул производителя: 53357 Произведено: Италия Номинальный диаметр: 20 мм Материал: Сталь С пластиковым покрытием: Нет Подходит для противопожарной защиты: Нет	шт		
49	Вилка Accessories 1ф 6А без заземл. бел. LEZARD 715-0101-601	Бренд: LEZARD Материал: Пластик Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP23	шт		
50	Вилка Accessories с заземл. UPS бел. LEZARD 715-0501-605	Бренд: LEZARD Материал: Пластик Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP23	шт		
51	Вилка угловая ВПу12-01-Ст разборная с заземл. с кольцом 16А бел. IEK EVP12-16-01-K01	Бренд: IEK Материал: Пластик Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP23	шт		
52	Вилка Accessories с заземл. с кольцом LEZARD 715-0401-604	Бренд: LEZARD Материал: Пластик Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP23	шт		
53	Вилка электрич. без заземл. бел. Makel 10001	Бренд: Makel Материал: Пластик Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP20	шт		
54	Вилка прямая 230В 2Р+РЕ 16А IP44 каучук EKF RPS-011-16-230-44	Бренд: EKF Материал: Каучук Степень защиты IP: IP44 Количество полюсов: 3 Номер цвета ral: 5010	шт		
55	Вилка электрич. с заземл. прям. бел. 16А 250В (еврослот) UNIVersal A101	Бренд: Universal Материал: Пластик Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP20	шт		

56	Вилка электрич. с ручкой с заземл. бел/красн. Lezard 715-0201-602	Бренд: LEZARD	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP23			
57	Выключатель 1-кл. ОП Этюд 10A IP20 бел. SchE BA10-001B	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальное напряжение: 250 В			
		Цвет: Белый			
		Способ монтажа: Поверхностный монтаж			
58	Выключатель 1-кл. ОП Этюд 10A IP44 10AX сер. SchE BA10-041C	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальное напряжение: 250 В			
		Цвет: Серый			
		Способ монтажа: Поверхностный монтаж			
59	Выключатель 2-кл. ОП Этюд 10A IP20 бел. SchE BA10-002B	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальное напряжение: 250 В			
		Цвет: Белый			
		Способ монтажа: Поверхностный монтаж			
60	Выключатель 2-кл. ОП Этюд 10A IP44 10AX сер. SchE BA10-042C	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальное напряжение: 250 В			
		Цвет: Серый			
		Способ монтажа: Поверхностный монтаж			
61	Выключатель 1-кл. ОП Этюд 10A IP44 10AX бел. SchE BA10-041B	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальное напряжение: 250 В			
		Цвет: Белый			
		Способ монтажа: Поверхностный монтаж			
62	Выключатель 2-кл. ОП Этюд 10A IP44 10AX бел. SchE BA10-042B	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальное напряжение: 250 В			
		Цвет: Белый			
		Способ монтажа: Поверхностный монтаж			
63	Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-1-006-C	Бренд: IEK	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Номинальный ток: 6 А			
		Количество полюсов: 1			
		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
64	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-1-010-C	Бренд: IEK	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Номинальный ток: 10 А			
		Количество полюсов: 1			
		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
65	Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-1-016-C	Бренд: IEK	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Номинальный ток: 16 А			
		Количество полюсов: 1			
		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
66	Выключатель автоматический модульный 1п С 25А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-1-025-C	Бренд: IEK	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Номинальный ток: 25 А			
		Количество полюсов: 1			

		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
67	Выключатель автоматический модульный 1п С 32А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-1-032-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 32 А Количество полюсов: 1 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
68	Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-010-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 10 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
69	Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-016-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 16 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
70	Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-025-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 25 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
71	Выключатель автоматический модульный 3п С 32А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-032-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 32 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
72	Выключатель автоматический модульный 3п С 40А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-040-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 40 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
73	Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-050-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 50 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
74	Выключатель автоматический модульный 3п С 63А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-3-063-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 63 А Количество полюсов: 3 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
75	Выключатель автоматический модульный 4п С 63А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-4-063-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 63 А Количество полюсов: 4 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
76	Выключатель автоматический модульный 4п С 40А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVA20-4-040-C	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В Номинальный ток: 40 А Количество полюсов: 4 Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	шт		
	Выключатель автоматический	Бренд: IEK Номинальное напряжение: 400 В			

77	модульный 4п С 50А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-4-050-C	Номинальный ток: 50 А	шт		
		Количество полюсов: 4			
		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
78	Выключатель автоматический модульный 4п С 32А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-4-032-C	Бренд: IEK	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Номинальный ток: 32 А			
		Количество полюсов: 4			
		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
79	Выключатель автоматический модульный 4п С 25А 4.5кА BA47-29 IEK MVA20-4-025-C	Бренд: IEK	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Номинальный ток: 25 А			
		Количество полюсов: 4			
		Род тока: Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)			
80	Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 63А 100мА 6кА тип А YON MDV63 DKC MDV63-43C63-A	Бренд: DKC	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Степень защиты IP: IP2X			
		Способ монтажа: DIN-рейка			
		Номинальный ток: 63 А			
81	Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 63А 300мА 6кА тип А YON MDV63 DKC MDV63-44C63-A	Бренд: DKC	шт		
		Номинальное напряжение: 400 В			
		Степень защиты IP: IP2X			
		Способ монтажа: DIN-рейка			
		Номинальный ток: 63 А			
82	Выключатель конечн. путей. ВПК 2110 (толкатель 10А) Электротехник ET000522	Бренд: Электротехник	шт		
		Степень защиты IP: IP65			
		Материал корпуса: Силумин (алюминиево-кремниевый сплав)			
		Количество замыкающих контактов: 1			
		Количество размыкающих контактов: 1			
83	Выключатель конечн. путей. ВПК 2111 (толкатель с роликом 10А) Электротехник ET000755	Бренд: Электротехник	шт		
		Степень защиты IP: IP65			
		Материал корпуса: Силумин (алюминиево-кремниевый сплав)			
		Количество замыкающих контактов: 1			
		Количество размыкающих контактов: 1			
84	Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.100м) Ruvinil 11601(100)	Бренд: Ruvinil	УП. 100 м		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Степень защиты IP: IP55			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 16 мм			
85	Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) Ruvinil 12001(100)	Бренд: Ruvinil	УП. 100 м		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Степень защиты IP: IP55			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 20 мм			
86	Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) Ruvinil 12501	Бренд: Ruvinil	УП. 50 м		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Степень защиты IP: IP55			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 25 мм			
87	Труба гофрированная ПНД легкая d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) Ruvinil 21601	Бренд: Ruvinil	УП. 100 м		
		Материал: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)			
		Степень защиты IP: IP55			
		Цвет: Черный			

		Внешний диаметр: 16 мм			
88	Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черн. (уп.10м) IEK CTG20-20-K02-010-1	Бренд: IEK Материал: Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Степень защиты IP: IP55 Цвет: Черный Внешний диаметр: 20 мм	УП. 10 м		
89	Дроссель АВТ40-003 Ардатов 1019040003	Бренд: АСТЗ Ардатов Ширина: 42 мм Исполнение: Электромагнитный Высота: 27 мм Длина: 150 мм Номинальное напряжение с - по: 220 В по 220 В Предназначен для ламп мощностью (1 лампа) с - по: 36 Вт по 40 Вт Предназначен для ламп мощностью (2 лампы) с - по: 18 Вт по 20 Вт	шт		
90	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25	Бренд: EKF Номинальное напряжение: 230 В Степень защиты IP: IP21 Способ монтажа: DIN-рейка 35 мм Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц	шт		
91	Угол плоский (поворот на 90град.) 25х16 бел. Ruvinił ПВР-25х16	Бренд: Ruvinił Материал: Пластик Исполнение: Фасонная деталь Ширина: 25 мм Высота: 16 мм	шт		
92	Тройник накладной 90град. 25х16 бел. Ruvinił ТРН-25х16	Бренд: Ruvinił Материал: Пластик Исполнение: Фасонная деталь Ширина: 25 мм Высота: 16 мм	шт		
93	Кабель-канал 25х16 L2000 пластик бел. Ruvinił РКК-25х16	Бренд: Ruvinił Материал: Пластик Исполнение: Симметричное Ширина: 25 мм Цвет: Чисто-белый	шт		
94	Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) бел. NIT-B15-20/WH Navigator 71102	Бренд: NAVIGATOR Материал: Поливинилхлорид (PVC) Ширина: 15 мм Длина: 20 м Цвет: Белый	шт		
95	Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) жел/зел. NIT-B15-20/YG Navigator 71108	Бренд: NAVIGATOR Материал: Поливинилхлорид (PVC) Ширина: 15 мм Длина: 20 м Цвет: Желто-зеленый	шт		
96	Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) син. NIT-B15-20/B Navigator 71107	Бренд: NAVIGATOR Материал: Поливинилхлорид (PVC) Ширина: 15 мм Длина: 20 м Цвет: Синий	шт		
97	Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) черн. NIT-B15-20/BL Navigator	Бренд: NAVIGATOR Материал: Поливинилхлорид (PVC) Ширина: 15 мм	шт		

	17350	Длина: 20 м			
		Цвет: Черный			
98	Клипса для трубы d16мм УралПак АТ-50116-100	Бренд: Урал Пак	шт		
		Материал: Пластик			
		Внешний диаметр: 16 мм			
		Поверхность: Необработанная			
		Полированная поверхность: Матовая			
99	Клипса для трубы d20мм УралПак АТ-50120-100	Бренд: Урал Пак	шт		
		Материал: Пластик			
		Внешний диаметр: 30 мм			
		Поверхность: Необработанная			
		Полированная поверхность: Матовая			
100	Клипса для трубы d25мм УралПак АТ-50125-100	Бренд: Урал Пак	шт		
		Материал: Пластик			
		Внешний диаметр: 35 мм			
		Поверхность: Необработанная			
		Полированная поверхность: Матовая			
101	Клипса для трубы d32мм УралПак АТ-50132-050	Бренд: Урал Пак	шт		
		Материал: Пластик			
		Внешний диаметр: 48 мм			
		Поверхность: Необработанная			
		Полированная поверхность: Матовая			
102	Клипса для трубы d40мм УралПак АТ-50140-030	Бренд: Урал Пак	шт		
		Материал: Пластик			
		Внешний диаметр: 55 мм			
		Поверхность: Необработанная			
		Полированная поверхность: Матовая			
103	Дюбель универсальный 6x37 U Росдюбель 77403	Бренд: РосДюбель	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Универсальный дюбель			
		Длина: 40 мм			
		Цвет: Не определено			
104	Дюбель универсальный 6x52 U Росдюбель 77404	Бренд: РосДюбель	шт		
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Не определено			
		Длина: Не определено			
		Цвет: Не определено			
105	Дюбель распорный нейлон PR 8x40 коробка (уп.100шт) Партнер 43707	Бренд: Партнер			
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Не определено			
		Длина: Не определено			
		Цвет: Не определено			
106	Дюбель универсальный 8x52 без бортика (уп.500шт) Tech-KREP 133373	Бренд: Tech-KREP			
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Не определено			
		Длина: Не определено			
		Цвет: Не определено			
107	Саморез 4.2x38 металл-металл с прессшайбой цинк (уп.200шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM2050105	Бренд: БАЛТИЙСКИЕ МЕТИЗЫ	УП. 200 шт		
		Материал: Сталь			
		Длина: 38 мм			
		Поверхность: Гальванически/электролитически оцинкованная			
		Форма головки: Потайная головка			
		Бренд: БАЛТИЙСКИЕ МЕТИЗЫ			

108	Саморез 4.2x13 металл-металл с прессшайбой цинк (уп.200шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM2050053	Материал: Сталь Длина: 13 мм Поверхность: Гальванически/электролитически оцинкованная Форма головки: Потайная головка	УП. 200 шт		
109	Саморез 4.2x16 металл-металл с прессшайбой цинк (уп.200шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM2050063	Бренд: БАЛТИЙСКИЕ МЕТИЗЫ Материал: Сталь Длина: 16 мм Поверхность: Гальванически/электролитически оцинкованная Форма головки: Потайная головка	УП. 200 шт		
110	Саморез 4.2x25 металл-металл с прессшайбой цинк (уп.200шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM2050084	Бренд: БАЛТИЙСКИЕ МЕТИЗЫ Материал: Сталь Длина: 25 мм Поверхность: Гальванически/электролитически оцинкованная Форма головки: Потайная головка	УП. 200 шт		
111	Саморез 4.2x50 металл-металл с прессшайбой цинк (уп.100шт) коробка СТРОЙМЕТИЗ UTORM2050135	Бренд: БАЛТИЙСКИЕ МЕТИЗЫ Материал: Сталь Длина: 50 мм Поверхность: Гальванически/электролитически оцинкованная Форма головки: Потайная головка	УП. 100 шт		
112	Рубильник ВР32-35 В71250 250А УХЛ3 КЭАЗ 103390	Бренд: КЭАЗ Серия: ВР-32 Наименование товара производителя: Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛ3-КЭАЗ Номинальный ток длительной нагрузки Iu: 250 А Количество полюсов:3	шт		
113	Рубильник ВР32-31 В31250 100А УХЛ3 КЭАЗ 103367	Бренд: КЭАЗ Серия: ВР-32 Наименование товара производителя: Выключатель-разъединитель ВР32-31-В31250-100А-УХЛ3-КЭАЗ Номинальный ток длительной нагрузки Iu: 100 А Количество полюсов:3	шт		
114	Колодка 3-м 1ф 16А 250В IP44 (еврослот) с заглушками с заземл. каучук UNIVersal 602230	Бренд: UNIVersal Материал: Каучук Исполнение: Не определено Номинальное напряжение: Не определено Степень защиты IP: IP20	шт		
115	Колодка клеммная 12x10мм винт. п/п ОК-434-12-PLP DKC 43412PL/B	Бренд: DKC Номинальное напряжение: 450 В Цвет: Белый Способ монтажа: Прямая установка Количество полюсов: 12	шт		
116	Колодка клеммная 12x16мм винт. п/п ОК-435-12-PLP DKC 43512PL/B	Бренд: DKC Номинальное напряжение: 450 В Цвет: Белый Способ монтажа: Прямая установка Количество полюсов: 12	шт		
117	Колодка клеммная 12x25мм винт. п/п ОК-438-12-PLP DKC 43812PL/B	Бренд: DKC Номинальное напряжение: 450 В Цвет: Белый Способ монтажа: Прямая установка Количество полюсов: 12	шт		

118	Колодка удлинителя 3-м с заземл. Makel MGP 131	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
119	Колодка удлинителя 4-м с заземл. Makel MGP 151	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
120	Колодка удлинителя 6-м с заземл. Makel MGP 181	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
121	Контактор ПМ12-040150 УХЛ4 В 40А кат. 220В АС 1НО Кашин 050150100BB220000010	Бренд: Кашин	шт		
		Ширина: Не определено			
		Высота: Не определено			
		Степень защиты IP: IP54			
		Глубина: Не определено			
122	Контактор ПМ12-040150 УХЛ4 В 40А кат. 380В АС 1НО Кашин 050150100BB380000010	Бренд: Кашин	шт		
		Ширина: Не определено			
		Высота: Не определено			
		Степень защиты IP: IP54			
		Глубина: Не определено			
123	Колодка удлинителя 3-м с заземл. Makel MGP 131	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
124	Колодка удлинителя 4-м с заземл. Makel MGP 151	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
125	Колодка удлинителя 6-м с заземл. Makel MGP 181	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
126	Колодка удлинителя 2-м с заземл. Makel MGP111	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Исполнение: Не определено			
		Номинальное напряжение: Не определено			
		Степень защиты IP: IP20			
127	Пускатель магнитный ПМЛ 1220Д 16А 220АС (9-13А) УХЛ3 Б КЭАЗ 110703	Бренд: КЭАЗ	шт		
		Способ монтажа: Не определено			
		Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC: Не определено			
		Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц: 230 В			
		Род тока включения: Переменный ток (АС)			
		Бренд: IEK			

128	Контактор КМИ-35062 50А с индик. Ue=230В/АС3 IP54 IEK KKM36-050-I-220-00	Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC: Не определено Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц: Не определено Род тока включения: Переменный ток (АС) Модульное исполнение: Не определено	шт		
129	Коробка распр. ОП 100x100x50 IP54 Рувинил 67050	Бренд: RuviniL Материал: Пластик Ширина: 100 мм Длина: 100 мм Степень защиты IP: IP55	шт		
130	Коробка распр. ОП 80x80x40 IP55 HEGEL KP2603	Бренд: HEGEL Материал: Пластик Ширина: 85 мм Длина: 85 мм Степень защиты IP: IP55	шт		
131	Коробка распр. ОП 75x75x30 с клемн. бел. HEGEL KPK2702	Бренд: HEGEL Материал: Пластик Ширина: 75 мм Длина: 75 мм Степень защиты IP: IPX4	шт		
132	Коробка распределительная ОП 75x75x45мм IP54 с клемм. 7 выходов 3 гермоввода 10А 6 контактов крышка защелкивающаяся бел. Erplast 220323	Бренд: Erplast Материал: Не определено Исполнение: Не определено Ширина: Не определено Длина: Не определено	шт		
133	Коробка распределительная ОП 75x75x45мм IP54 с клемм. 7 выходов 3 гермоввода 10А 6 контактов крышка защелкивающаяся сер. Erplast 220324	Бренд: Erplast Материал: Не определено Исполнение: Не определено Ширина: Не определено Длина: Не определено	шт		
134	Мультиметр цифровой Master MAS838L ИЭК TMD-3L-838	Бренд: IEK Индикация: Цифровой Взрывоповеренное исполнение: Не определено Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АС: 600 В Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC: 600 В	шт		
135	Мультиметр цифровой DM1E ARMA2L 5 IEK A2L5-DM15-01	Бренд: IEK Индикация: Цифровой Взрывоповеренное исполнение: Не определено Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АС: 600 В Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC: 600 В	шт		
136	Поворот на 90град. для жестких труб d16 IP40 DKC 50416	Бренд: DKC Материал: Не определено Исполнение: Вставной (-ая) Цвет: Не определено Диаметр: 16 мм	шт		
137	Поворот на 90град. для жестких труб d20 IP40 DKC 50420	Бренд: DKC Материал: Не определено Исполнение: Вставной (-ая) Цвет: Не определено Диаметр: 20 мм	шт		

138	Поворот на 90град. для жестких труб d25 IP40 DKC 50425	Бренд: DKC	шт		
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Вставной (-ая)			
		Цвет: Не определено			
		Диаметр: 25 мм			
139	Поворот на 90град. для жестких труб d32 IP40 DKC 50432	Бренд: DKC	шт		
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Вставной (-ая)			
		Цвет: Не определено			
		Диаметр: 32 мм			
140	Поворот на 90град. для жестких труб d40 IP40 DKC 50440	Бренд: DKC	шт		
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Вставной (-ая)			
		Цвет: Не определено			
		Диаметр: 40 мм			
141	Выключатель пакетный ПВ2-16А М1 в пл. корп. IP56 Электротехник ЕТ001802	Бренд: Электротехник	шт		
		Исполнение: Выключатель ВКЛ/ОТКЛ			
		Количество полюсов: 2			
		Материал корпуса: Не определено			
		Номинальный ток длительной нагрузки Iu: 16 А			
142	Паяльник ПП (ЭПСН) 65Вт 220В пластик. ручка Rexant 12-0265-1	Бренд: Rexant	шт		
		Номинальная мощность: 65 Вт			
		Напряжение: 220 В			
		Масса: 120 г			
		Диаметр жала паяльника: 5.5 мм			
143	Припой катушка ПОС-61 без канифоли (d3.0мм 100гр) Rexant 09-3124	Наименование товара производителя: Припой без канифоли ПОС-61 REXANT, 100 г, О3,0 мм, (олово 61%, свинец 39%), катушка	шт		
		Диаметр: 3 мм			
		Исполнение с флюсом: Нет			
		Вес: 100 г			
144	Припой с канифолью ПОС-61 d1.5мм спираль (1м) REXANT 09-3115	Наименование товара производителя: Припой с канифолью ПОС-61 REXANT, 1 м, О1.5 мм, (олово 61%, свинец 39%), спираль, конверт	шт		
		Диаметр: 1,5 мм			
		Исполнение с флюсом: Да			
		Вес: 13 г			
145	Канифоль сосновая марки А 20г (уп.10шт) Rexant 09-3710	Наименование товара производителя: Канифоль сосновая REXANT, флюс НЕЙТРАЛЬНЫЙ, марка А, 20 г, банка	шт		
		Объем: 20 мл			
		Упаковка: Банка			
		Коррозионностойкие: Нет			
146	Пост кнопочный ПКЕ-212/2 "Пуск-Стоп" 1 черн. 1 красн. Электродеталь ПКЕ-212/2.1Ч.1К	Бренд: Электродеталь Воронеж	шт		
		Диаметр отверстия: Не определено			
		Количество постов: 2			
		С подсветкой: Нет			
147	Пост кнопочный ПКЕ-222/2 "Пуск-Стоп" 1 черн. 1 красн. Электродеталь ПКЕ-222/2.1Ч.1К	С самовозвратом (без фиксации): Да	шт		
		Бренд: Электродеталь Воронеж			
		Диаметр отверстия: Не определено			
		Количество постов: 2			
		С подсветкой: Нет			
		С самовозвратом (без фиксации): Да			
		Бренд: Электротехник			
		Диаметр отверстия: 24 мм			

148	Пост кноп. ПКТ-20 Электротехник ЕТ055739	Количество постов: 2	шт		
		С подсветкой: Нет			
		С самовозвратом (без фиксации): Да			
149	Пост кнопочный ПКТ-40 Электротехник ЕТ055740	Бренд: Электротехник	шт		
		Диаметр отверстия: 24 мм			
		Количество постов: 4			
		С подсветкой: Нет			
		С самовозвратом (без фиксации): Да			
150	Пост кнопочный ПКТ-60 Электротехник ЕТ055743	Бренд: Электротехник	шт		
		Диаметр отверстия: 24 мм			
		Количество постов: 6			
		С подсветкой: Нет			
		С самовозвратом (без фиксации): Да			
151	Розетка 1-м ОП Этюд 16А IP44 250В с защ. крышкой защ. шторки с заземл. сер. SchE PA16- 044С	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Степень защиты IP: IP44			
		Цвет: Кремово-белый			
		Номинальный ток: 16 А			
152	Розетка 1-м ОП Этюд 16А IP44 250В с защ. крышкой защ. шторки с заземл. бел. SchE PA16- 044В	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Степень защиты IP: IP44			
		Цвет: Кремово-белый			
		Номинальный ток: 16 А			
153	Розетка 2-м ОП Этюд 16А IP44 250В защ. шторки с заземл. бел. SchE PA16-244В	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Степень защиты IP: IP44			
		Цвет: Белый			
		Номинальный ток: 16 А			
154	Розетка 2-м ОП Этюд 16А IP44 250В защ. шторки с заземл. сер. SchE PA16-244С	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Материал: Пластик			
		Степень защиты IP: IP44			
		Цвет: Белый			
		Номинальный ток: 16 А			
155	Розетка 2-м ОП 16А IP44 с заземл. п/герм. бел. Makel 18354	Бренд: Makel	шт		
		Материал: Пластик			
		Степень защиты IP: IP44			
		Цвет: Белый			
		Номинальный ток: 16 А			
156	Розетка телефонная 1-м ОП RJ11 бел. Rexant 03-0001	Бренд: Rexant	шт		
		Степень защиты IP: IP20			
		Цвет: Белый			
		Тип монтажа: Не определено			
		Способ присоединения: Не определено			
157	Розетка телефонная 2-м ОП RJ11 бел. Rexant 03-0002	Бренд: Rexant	шт		
		Степень защиты IP: IP20			
		Цвет: Белый			
		Тип монтажа: Не определено			
		Категория: 3			
158	Шина соединительная PIN 1п 63А (дл.1м) ИЭК YNS21-1-063	Бренд: ИЭК	шт		
		Длина: 1000 мм			
		Количество полюсов: Не определено			
		Количество фаз: 1			
		Номинальный ток длительной нагрузки I _n : 63 А			
		Бренд: ИЭК			

159	Шина соединительная PIN 3п 63A (дл.1м) ИЭК YNS21-3-063	Длина: 1000 мм	шт		
		Количество полюсов: Не определено			
		Количество фаз: 3			
		Номинальный ток длительной нагрузки Iu: 63 А			
160	Ограничитель ФК101-01 на DIN- рейку 1 винт для клем. зажимов UXB DEKraft 32055DEK	Бренд: DEKraft	шт		
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Не определено			
		Ширина: Не определено			
161	Заглушка 12 мод. бел. ИЭК YZM10-12-K01	Бренд: IEK	шт		
		Материал: Не определено			
		Исполнение: Не определено			
		Ширина: Не определено			
162	Труба ПВХ гладкая жесткая d16мм (л) (дл.3м) Рувинил 51600(3)	Бренд: Ruvinił	шт		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 16 мм			
163	Труба ПВХ гладкая жесткая d20мм (л) (дл.3м) Рувинил 52000(3)	Бренд: Ruvinił	шт		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 20 мм			
164	Труба ПВХ гладкая жесткая d25мм (л) (дл.3м) Рувинил 52500(3)	Бренд: Ruvinił	шт		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 25 мм			
165	Труба ПВХ гладкая жесткая d32мм (л) (дл.3м) Рувинил 53200	Бренд: Ruvinił	шт		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 32 мм			
166	Труба ПВХ гладкая жесткая d40мм (л) (дл.3м) Рувинил 54000(3)	Бренд: Ruvinił	шт		
		Материал: Поливинилхлорид (PVC)			
		Цвет: Серый			
		Внешний диаметр: 40 мм			
167	Трубка ТВ-40 ПВХ d4мм "кембрик" (м) Rexant 49-5005	Бренд: Rexant	м		
		Цвет: Белый			
		Внутренний диаметр: 4 мм			
		Вытяжная трубка: Нет			
168	Трубка ТВ-40 ПВХ d6мм "кембрик" (м) Rexant 49-5006	Бренд: Rexant	м		
		Цвет: Белый			
		Внутренний диаметр: 6 мм			
		Вытяжная трубка: Нет			
169	Трубка ТВ-40 ПВХ d8мм "кембрик" (м) Rexant 49-5008	Бренд: Rexant	м		
		Цвет: Белый			
		Внутренний диаметр: 8 мм			
		Вытяжная трубка: Нет			
		Теплостойкая: Нет			

170	Трубка ТВ-40 ПВХ d10мм "кембрик" (м) Rexant 49-5010	Бренд: Rexant	м		
		Цвет: Белый			
		Внутренний диаметр: 10 мм			
		Вытяжная трубка: Нет			
		Теплостойкая: Нет			
171	Муфта соедин. d16 RuviniL M01216	Бренд: RuviniL	шт		
		Внешний диаметр: 20 мм			
		Внутренний диаметр: 16 мм			
		Материал: Пластик			
172	Муфта соедин. d20 RuviniL M01220	Бренд: RuviniL	шт		
		Внешний диаметр: 24 мм			
		Внутренний диаметр: 20 мм			
		Материал: Пластик			
173	Муфта соедин. d25 RuviniL M01225	Бренд: RuviniL	шт		
		Внешний диаметр: 29 мм			
		Внутренний диаметр: 25 мм			
		Материал: Пластик			
174	Муфта соедин. d32 RuviniL M01232	Бренд: RuviniL	шт		
		Внешний диаметр: 36 мм			
		Внутренний диаметр: 32 мм			
		Материал: Пластик			
175	Муфта соедин. d40 RuviniL M01240	Бренд: RuviniL	шт		
		Внешний диаметр: 44 мм			
		Внутренний диаметр: 40 мм			
		Материал: Пластик			
176	Муфта соединительная для гофр. труб d16мм IP40 DKC 50816	Серия: Octorus	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальный размер: с - по 16 мм по 16 мм			
		Степень защиты IP: IP40			
		Исполнение: Прямолинейный (-ая)			
177	Муфта соединительная для гофр. труб d20мм IP40 DKC 50820	Серия: Octorus	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальный размер: с - по 20 мм по 20 мм			
		Степень защиты IP: IP40			
		Исполнение: Прямолинейный (-ая)			
178	Муфта соединительная для гофр. труб d25мм IP40 DKC 50825	Серия: Octorus	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальный размер: с - по 25 мм по 25 мм			
		Степень защиты IP: IP40			
		Исполнение: Прямолинейный (-ая)			
179	Муфта соединительная для гофр. труб d32мм IP40 DKC 50832	Серия: Octorus	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальный размер: с - по 32 мм по 32 мм			
		Степень защиты IP: IP40			
		Исполнение: Прямолинейный (-ая)			
180	Муфта соединительная для гофр. труб d40мм IP40 DKC 50840	Серия: Octorus	шт		
		Материал: Пластик			
		Номинальный размер: с - по 40 мм по 40 мм			
		Степень защиты IP: IP40			
		Исполнение: Прямолинейный (-ая)			
181	Соединитель проводов СИЗ-4 3.5 110 мм, NSC-4-Y (шт 50шт)	Наименование товара производителя: СИЗ Navigator 71 138 NSC-4-Y (50 шт/упак)	шт		
		Серия: NSC			

181	11.0 ЖИЛ. ПРС-77-1 (уп.50шт) Navigator 71138	Сечение жил (суммарное) с - по: 3.5 кв.мм по 11.00 кв.мм Количество жил с - по: 2 по 5	шт		
182	Удлинитель на катушке 4х30м без заземл. 16А IP20 3.5кВт Союз 481S-3303	Бренд: Союз Материал: Пластик Степень защиты IP: IP20 Цвет: Черный Номинальный ток: 16 А	шт		
183	Удлинитель на катушке 4х50м без заземл. IP20 3.5кВт Союз 481S-3305	Бренд: Союз Материал: Пластик Степень защиты IP: IP20 Цвет: Черный Номинальный ток: 16 А	шт		
184	Хомут кабельный 4.8х430 полиамид черн. (уп.100шт) DKC 25320SR	Бренд: DKC Материал: Пластик Исполнение: С внутренним зацеплением Цвет: Белый Тип монтажа: Не определено	УП. 100 шт.		
185	Хомут кабельный 7.6х450 полиамид черн. (уп.100шт) DKC 25329SR	Бренд: DKC Материал: Пластик Исполнение: С внутренним зацеплением Цвет: Черный Тип монтажа: Не определено	УП. 100 шт.		
186	Шина нулевая N 6х9 8 отвер. латунь син. изолятор на DIN-рейку PROxima EKF sn0-63-08-d	Бренд: EKF Ширина: 58 мм Высота: 9 мм Глубина: 6 мм Способ монтажа: DIN-рейка	шт		
187	Шина нулевая N 6х9 8 отвер. латунь желт. изолятор на DIN-рейку PROxima EKF sn0-63-08-dz	Бренд: EKF Ширина: 58 мм Высота: 9 мм Глубина: 6 мм Способ монтажа: DIN-рейка	шт		
188	Шина PEN "ноль-земля" 6х9 8 отвер. латунь крепеж по центру PROxima EKF sn0-63-08	Бренд: EKF Ширина: 46 мм Высота: 9 мм Глубина: 6 мм Способ монтажа: Винт	шт		
189	Изолятор углов. для "О" шины IEK YIS31 желтый	Бренд: IEK Количество полюсов: Не определено Максимальный расчетный ток: Не определено Межшинное расстояние: Не определено	шт		
190	Изолятор углов. для "О" шины син. ИЭК YIS32	Бренд: IEK Количество полюсов: Не определено Максимальный расчетный ток: Не определено Межшинное расстояние: Не определено	шт		
191	DIN-рейка перфорированная L300 EKF adr-30	Бренд: EKF Длина: 300 мм Ширина: 35 мм Перфорированный (-ая): Да Материал: Сталь Исполнение: DIN-рейка 35/7.5 мм	шт		
		Бренд: EKF Длина: 500 мм			

192	DIN-рейка перфорированная L500 EKF adr-50	Ширина: 35 мм Перфорированный (-ая): Да Материал: Сталь Исполнение: DIN-рейка 35/7.5 мм	шт		
193	Элемент питания щелочной "крона" 6LR61 94 756 NBT-NE-6LR61-BP1 (блист.1шт) Navigator 94756	Бренд: Navigator Исполнение: Щелочной марганцевый Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 9 В	УП. 1 шт.		
194	Элемент питания щелочной AA/LR6 (блист.4шт) TOKOV ELECTRIC TKE-ALS-LR6/B4	Бренд: TOKOV ELECTRIC Исполнение: Щелочной марганцевый Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 1.5 В	УП. 4 шт.		
195	Элемент питания щелочной AAA/LR03 (блист.2шт) TOKOV ELECTRIC TKE-ALS-LR3/B2	Бренд: TOKOV ELECTRIC Исполнение: Щелочной марганцевый Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 1.5 В	УП. 2 шт.		
196	Элемент питания щелочной для пультов сигнализаций LR MN 27/A27 BP-1 (блист.1шт) Duracell A0000027	Бренд: Duracell Исполнение: Щелочной марганцевый Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 1.5 В	УП. 1 шт.		
197	Элемент питания щелочной A27/LR27A 12В Mercury Free A27-BP1 для пультов сигнализаций BL-1 (блист.1шт) Camelion 12829	Бренд: Camelion Исполнение: Щелочной марганцевый Ширина: Не определено Длина: Не определено Номинальное напряжение: 1.5 В	УП. 1 шт.		
3. Кабельная продукция					
198	Провод ПВ6-3 70 в прозрачной изоляции	Бренд: Номинальное сечение проводника: 70 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 6 - многопроволочная особо гибкая Материал жил проводника: Медь Внешний диаметр кабеля: 11.8 мм	м		
199	Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1.5 (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656674	Бренд: АЛЬФАКАБЕЛЬ Количество жил: 2 Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная	м		
200	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656836	Бренд: ЭЛПРОМ Количество жил: 3 Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная	м		
201	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) ПромЭл 11854150	Бренд: ПромЭл Количество жил: 3 Номинальное сечение проводника: 2.5 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная	м		

202	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4 ок (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656739	Бренд: ЭЛПРОМ	М		
		Количество жил: 3			
		Номинальное сечение проводника: 4 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
		Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная			
203	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 4x1.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) ПромЭл 11853850	Бренд: ЭЛПРОМ	М		
		Количество жил: 4			
		Номинальное сечение проводника: 2.5 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
		Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная			
204	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656713	Бренд: ЭЛПРОМ	М		
		Количество жил: 4			
		Номинальное сечение проводника: 2.5 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
		Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная			
205	Кабель ВВГнг(А) 4x4 ок (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656731	Бренд: ЭЛПРОМ	М		
		Количество жил: 4			
		Номинальное сечение проводника: 4 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
		Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная			
206	Кабель АВВГ 4x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656734	Бренд: ЭЛПРОМ	М		
		Количество жил: 4			
		Номинальное сечение проводника: 4 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
		Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная			
207	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x6 ок (N PE) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656744	Бренд: ЭЛПРОМ	М		
		Количество жил: 4			
		Номинальное сечение проводника: 6 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
		Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная			
208	Кабель КГтп 1x25 (м) Конкорд 7404	Бренд: Конкорд	М		
		Исполнение: Круг			
		Количество жил: 1			
		Номинальное сечение проводника: 25 кв.мм			
		Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)			
209	Кабель КГтп-ХЛ 2x1.5 (N) 380/660-3 (м) Конкорд 9228	Бренд: Конкорд	М		
		Исполнение: Круг			
		Количество жил: 1			
		Номинальное сечение проводника: 25 кв.мм			
		Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)			
210	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x10 ОК (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00131561	Бренд: Кабэкс	М		
		Исполнение: Круг			
		Количество жил: 4			
		Номинальное сечение проводника: 10 кв.мм			
		Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)			
211	Кабель КГтп-ХЛ 4x4 0.66кВ (м) ЭлектрокабельНН М0001960	Бренд: Конкорд	М		
		Исполнение: Круг			
		Количество жил: 1			
		Номинальное сечение проводника: 50 кв.мм			

		Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)			
212	Кабель КГтп-ХЛ 5х1.5 0.66кВ (м) Конкорд 7509	Бренд: Конкорд Исполнение: Круг Количество жил: 1 Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)	М		
213	Кабель КСПВ 2х0.5 бухта (м) Rexant 01-4710	Бренд: Rexant Количество жил: 2 Изоляция жилы: Полиэтилен (PE) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 - однопроволочная Огнестойкость: Нет	М		
214	Провод ПВС 5х1.5 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0105040201	Бренд: РЭК-PRYSMIAN Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Материал жил проводника: Медный голый Внешний диаметр кабеля: Не определено	М		
215	Провод ПВС 3х1.5 Ч (бухта) (м) ЭлектрокабельНН М0002732	Бренд: ПромЭл Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Материал жил проводника: Медный голый Внешний диаметр кабеля: Не определено	М		
216	Кабель КГтп-ХЛ 3х1.5 (N PE) 380/660-3 (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00023173	Бренд: ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН Количество жил: 3 Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Номинальное напряжение U: 250 В Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)	М		
217	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 ОК (N) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656794	Бренд: Кабэкс Количество жил: 2 Номинальное сечение проводника: 4.0 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 1 = однопроволочная	М		
218	Провод П274/М 2х0.5 (м) Rexant 01-8080	Бренд: Подольскабель Количество жил: 2 Изоляция жилы: Полиэтилен (PE) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Огнестойкость: Нет	М		
219	Провод ПуГВ 1 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0301030201	Бренд: PRYSMIAN Количество жил: 1 Номинальное сечение проводника: 1 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная	М		
220	Провод ПуГВ 1х1.5 Б 450/750В (бухта) (м) ЭлектрокабельНН	Бренд: ПромЭл Номинальное сечение проводника: 1.5 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Материал жил проводника: Медный голый Внешний диаметр кабеля: Не определено	М		
	Провод ПуГВ 2.5 Г (бухта) (м)	Бренд: ПромЭл Номинальное сечение проводника: 2.5 кв.мм			

221	Провод ПуГВ 2.5х1 (букта) (м) Кольчугино 100000018810030022	Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Материал жил проводника: Медный голый Внешний диаметр кабеля: Не определено	М		
222	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 Б (букта) (м) Цветлит 00-00130615	Бренд: ПромЭл Количество жил: 1 Номинальное сечение проводника: 4 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная	М		
223	Провод ПуГВ 1х6 Б 450/750В (букта) (м) ЭлектрокабельНН	Бренд: ПромЭл Количество жил: 1 Номинальное сечение проводника: 6 кв.мм Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC) Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная	М		
224	Провод ПуГВ 10 Б (м) Кольчугино 100000103104030014	Бренд: ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН Номинальное сечение проводника: 10 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Материал жил проводника: Медный голый Внешний диаметр кабеля: Не определено	М		
225	Провод ПуГВ 16 Б (м) Кольчугино 100000089284030018	Бренд: ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН Номинальное сечение проводника: 16 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Материал жил проводника: Медный голый Внешний диаметр кабеля: Не определено	М		
226	Кабель КГтп-ХЛ 4х10 (N) 380/660-2 (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00023251	Бренд: ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН Количество жил: 4 Номинальное сечение проводника: 10 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты): 2 - многопроволочная Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)	М		
4. Щитовое оборудование					
227	Щит ОЩВ-6/ОЩВ-3-63-6-0 (BB63A 6х16A) IP31 ИЭК MSM10-3N-06-31	Бренд: ИЭК Ширина: 310 мм Высота: 265 мм Степень защиты IP: IP31 Глубина: 120 мм	шт		
228	Шкаф ST с монтаж. платой 400х300х150мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0431	Бренд: DKC Ширина: 300 мм Высота: 400 мм Степень защиты IP: IP65 Глубина: 150 мм	шт		
229	Корпус металлический SIMPLE ЦМПИ-2-0 IP31 (500х400х240) (20) ЭРА Б0047697	Бренд: ЭРА Ширина: 400 мм Высота: 500 мм Степень защиты IP: IP54 Цвет: Не определено	шт		
230	Корпус металлический ЦМПИ-4.2.1-0 400х210х150 УХЛ3 IP31 ИЭК УКМ40-421-31	Бренд: ИЭК Ширина: 210 мм Высота: 400 мм Степень защиты IP: IP31 Цвет: Не определено	шт		

231	Корпус пластиковый ЩМПп 400х300х170 УХЛ1 IP65 IEK МКР93-N-403017-65	Бренд: IEK	шт		
		Ширина: 300 мм			
		Высота: 400 мм			
		Степень защиты IP: IP65			
		Цвет: Не определено			
232	Корпус метал. навес. 250х300х120 12мод. IP31 ЩРН- 12 SchE 30202DEK	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Ширина: 300 мм			
		Высота: 250 мм			
		Степень защиты IP: IP31			
		Цвет: Серый			
233	Корпус метал. навес. 400х300х120 24мод. IP31 ЩРН- 24 SchE 30203DEK	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Ширина: 300 мм			
		Высота: 400 мм			
		Степень защиты IP: IP31			
		Цвет: Серый			
234	Щит ЩРН-24(з) IP54 EKF mb24- 24	Бренд: Schneider Electric	шт		
		Ширина: 300 мм			
		Высота: 520 мм			
		Степень защиты IP: IP31			
		Цвет: Серый			
235	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В (2 авт. выкл.) ИЭК МТТ12-012-0250	Бренд: IEK	шт		
		Ширина: 220 мм			
		Высота: 130 мм			
		Степень защиты IP: IP30			
		Номинальная полная мощность: 250 В.А			
236	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В (3 авт. выкл.) Кострома ОС0000002359	Бренд: Костромское ФКУ ИК-1	шт		
		Ширина: 220 мм			
		Высота: 130 мм			
		Степень защиты IP: IP30			
		Номинальная полная мощность: 250 В.А			
237	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В (3 авт. выкл.) IP54 Кострома ОС0000016339	Бренд: Костромское ФКУ ИК-1	шт		
		Ширина: 220 мм			
		Высота: 130 мм			
		Степень защиты IP: IP30			
		Номинальная полная мощность: 250 В.А			
238	Ящик силовой ЯРВ 6122 100А Электрофидер	Бренд: Электрофидер	шт		
		Ширина: 250 мм			
		Высота: 450 мм			
		Степень защиты IP: IP54			
		Номинальный ток: 100 А			

Главный энергетик АО "ЧАК"

Краснов

Э.А. Краснов